



BZ Bauelemente Zentrum GmbH

Aluminium

FENSTER • TÜREN • FASSADEN



**Aktionsortiment
AluStars**



PREMIUM-HAUSTÜREN

Ihr Haus. Ihre Tür. Ihr Stil.

Seit 2006 produzieren und montieren wir Bauelemente vornehmlich aus Aluminium. Haustüren, Fenster und Fassadenelemente sowie Terrassendächer werden in der eigenen Aluminium-Fertigung produziert. Weitere verwandte Produkte wie zum Beispiel Sonnenschutz und Vordächer gehören zum Lieferprogramm. Fachhändler, die fertig konfektionierte Bauelemente kaufen sowie Architekten, Bauunternehmen und Bauherren, die eine Komplettleistung inklusive Montage erwarten, sind unsere Kunden.

Anfang 2007 wurde die Produktion aus Platzgründen von Hamminkeln in den Ortsteil Dingden verlagert. Auch seitdem wächst das Unternehmen weiter. Mittlerweile besteht das Team aus über 40 Mitarbeitern. 2013 konnte das neue Firmengebäude errichtet und bezogen werden. Dank flacher Hierarchien können wir unsere Leistungen zu attraktiven Preisen anbieten. Ein kompetenter Ansprechpartner steht Ihnen jederzeit zur Seite!



Direkter Kontakt

Kompetente Beratung durch Ihren persönlichen Ansprechpartner. Im Gespräch von Techniker zu Techniker ermitteln wir Ihren Bedarf und machen Ihnen ein individuelles Angebot.

Konstruktion

Unsere Fachleute übernehmen die technische Ausarbeitung von Fassaden und begleiten Sie auf Wunsch zum Beratungsgespräch.

Kalkulation

Schwierige oder für Sie ungewohnte Konstruktionen kalkulieren wir gerne für Sie.

Haustür-Designer

Mit unserem Traumtür-Konfigurator bieten Sie Ihren Kunden eine einfache Möglichkeit, ihre individuelle Wunschtür online zu gestalten. Intuitive Bedienung, flexible Anpassungen und eine klare Visualisierung erleichtern die Beratung und begeistern Ihre Endkunden – modern, effizient und überzeugend!

Made in Germany

In Hamminkeln-Dingden produzieren wir seit 2006 Aluminium Bauelemente. Mit modernen CNC-Bearbeitungsmaschinen erreichen wir gleichbleibend hohe Qualitätsstandards.

Komplettsortiment

Neben Haustüren, Fenstern und Fassadenelementen sowie Terrassendächern aus der eigenen Aluminium-Fertigung gehören auch Vordächer sowie technische Türen wie Brand- und Rauchschutztüren zum Lieferprogramm.

Termintreue

Wir bieten Ihnen schnelle Lösungen dank einem hohen Maß an Flexibilität und flachen Hierarchien.

Lieferservice

Falls Sie Ihre Bestellungen nicht selbst abholen wollen, vereinbaren wir mit Ihnen feste Lieferzyklen innerhalb unserer Tourenplanung.



| Detailabbildung |
Rahmenlos | Verglasung G 500-25
mattiertes Glas mit klarem Rand



B | AluStar 7740-50

B | AluStar 7740-50
Farbe: Weiß
Glas: G 500-25 mattiertes Glas
mit klarem Rand
Griff: 8.100.10.G Edelstahl
Bauart: Aufsatzfüllung



C | AluStar 7752-50

C | AluStar 7752-50
Farbe: RAL 9006 Weißaluminium
Glas: G 1277 mattiertes Glas
mit klaren Streifen und klarem Rand
Griff: 8.200.16.G Schwarzstahl-Optik
Bauart: Aufsatzfüllung



D | AluStar 7747-50

D | AluStar 7747-50
Farbe: Weiß
Glas: G 1312 mattiertes Glas
mit klaren Streifen
Griff: 8.100.16.G Edelstahl
Bauart: Aufsatzfüllung

| Hauseingang unten |
AluStar 7752-50 mit
Ganzglas-Seitenteil
Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau
Glas: G 1277 mattiertes Glas
mit klaren Streifen und klarem Rand
Griff: 8.100.16.G Edelstahl
Bauart: Aufsatzfüllung



A | AluStar 7745-50

A | AluStar 7745-50
Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau
Glas: G 1311 mattiertes Glas
mit klaren Streifen
Griff: 8.100.08.G Edelstahl
Bauart: Aufsatzfüllung



A | AluStar 7743-50
Farbe: Weiß
Glas: G 500-25 mattiertes Glas mit klarem Rand
Griff: 8.100.16.G Edelstahl
Bauart: Aufsatzfüllung

B | AluStar 7741-50
Farbe: RAL 7001 Silbergrau
Glas: G 1313 mattiertes Glas mit klaren Streifen
Griff: 8.100.16.G Edelstahl
Bauart: Aufsatzfüllung

| Hauseingang unten |
AluStar 7741-50 mit Ganzglas-Seitenteil
Farbe: RAL 7012 Basaltgrau
Glas: G 1313 mattiertes Glas mit klaren Streifen
Griff: 8.100.16.G Edelstahl
Bauart: Aufsatzfüllung



A | AluStar 7743-50



B | AluStar 7741-50



C | AluStar 7750-50

C | AluStar 7750-50
Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau
Glas: G 500-25 mattiertes Glas mit klarem Rand
Griff: 8.100.16.G Edelstahl
Bauart: Aufsatzfüllung



| Detailabbildung |
 Edelstahl-Stangengriff 8.100.16.G



D | AluStar 7748-50

D | AluStar 7748-50
Farbe: Weiß
Glas: G 1310 mattiertes Glas mit klaren Streifen
Griff: 8.100.16.G Edelstahl
Bauart: Aufsatzfüllung





| Detailabbildung |
 Filigrane Ziernuten Farbe RAL 9016
 Verkehrsweiß




B | AluStar 7702-92

B | AluStar 7702-92 mit Profilierung
Farbe: Weiß
Griff: 8.100.16.G Edelstahl
Bauart: Aufsatzfüllung



C | AluStar 6759-52



D | AluStar 7703-92

C | AluStar 6759-52 mit Profilierung
Farbe: Weiß
Griff: 8.200.10.G Schwarzstahl-Optik
Bauart: Aufsatzfüllung

D | AluStar 7703-92 mit Profilierung
Farbe: RAL 3004 Purpurrot
Griff: 8.100.16.G Edelstahl
Bauart: Aufsatzfüllung

| Hauseingang unten |
AluStar 7703-92 mit Profilierung |
 mit Ganzglas-Seitenteil
Farbe: RAL 9007 Graualuminium
Glas Seitenteil: G 5003 mattiertes
 Glas mit klaren Streifen
Griff: 8.100.16.G Edelstahl
Bauart: Aufsatzfüllung




A | AluStar 7794-90

A | AluStar 7794-90
Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz
Griff: 8.100.16.G Edelstahl
Bauart: Aufsatzfüllung





| Detailabbildung |
Flächenbündige Lisenen




| Detailabbildung |
Flächenbündige Schwarzstahl-Lisene



A | AluStar 7732-95

A | AluStar 7732-95
flächenbündige Schwarzstahl-Lisenen
Farbe: Weiß
Griff: 8.200.16.G Schwarzstahl-Optik
Bauart: Aufsatzfüllung



B | AluStar 7732-94

B | AluStar 7732-94
flächenbündige Lisenen
Farbe: RAL 7021 Schwarzgrau
Griff: 8.100.16.G Edelstahl
Bauart: Aufsatzfüllung



C | AluStar 6172-95

C | AluStar 6172-95
flächenbündige Schwarzstahl-Lisenen
Farbe: Weiß
Griff: 9.200.12.G Schwarzstahl-Optik
Bauart: Aufsatzfüllung



D | AluStar 6172-94

D | AluStar 6172-94
flächenbündige Lisenen
Farbe: RAL 9007 Graualuminium
Griff: 9.100.12.G Edelstahl
Bauart: Aufsatzfüllung

A | AluStar 6873-94
 flächenbündige Lisenen
Farbe: Weiß
Griff: 8.100.14.G Edelstahl
Bauart: Aufsatzfüllung



A | AluStar 6873-94

B | AluStar 6873-95
 flächenbündige Schwarzstahl-Lisenen |
Farbe: RAL 7006 Beigegrau
Griff: 9.200.14.G Schwarzstahl-Optik
Bauart: Aufsatzfüllung



B | AluStar 6873-95

| Hauseingang unten |
AluStar 6873-95
 flächenbündige Schwarzstahl-Lisenen |
 mit Ganzglas-Seitenteil
Farbe: RAL 9007 Graualuminium
Glas Seitenteil: G 5004 mattiertes Glas
 mit klaren Streifen
Griff: 9.200.14.G Schwarzstahl-Optik
Bauart: Aufsatzfüllung



C | AluStar 2377-44

C | AluStar 2377-44
 integrierte Griffschale mit
 LED-Beleuchtung
Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau
Bauart: Aufsatzfüllung



| Detailabbildung |
 integrierte Griffschale mit
 LED-Beleuchtung



D | AluStar 2377-41

D | AluStar 2377-41
 integrierte Griffschale
Farbe: Weiß
Bauart: Aufsatzfüllung



| Detailabbildung |
 Filigrane Zierruten Farbe DB 703
 Eisenglimmer | satiniertes Glas



B | AluStar 6777-52

B | AluStar 6777-52 mit Profilierung
Farbe: DB 703 Eisenglimmer
Glas: Satiniertes Glas
Griff: 7.100.14.G Edelstahl
Bauart: Aufsatzfüllung




A | AluStar 6561-52

A | AluStar 6561-52 mit Profilierung
Farbe: Weiß
Glas: G 1150 mattiertes Glas mit klaren Streifen
Griff: 8.100.12.G Edelstahl
Bauart: Aufsatzfüllung



C | AluStar 6843-52



D | AluStar 6810-52

C | AluStar 6843-52 mit Profilierung
Farbe: Weiß
Glas: G 1446 mattiertes Glas mit klaren Streifen
Griff: 7.100.14.G Edelstahl
Bauart: Aufsatzfüllung

D | AluStar 6810-52 mit Profilierung
Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau
Glas: G 1369 mattiertes Glas mit klaren Streifen
Griff: 8.100.14.G Edelstahl
Bauart: Aufsatzfüllung

| Hauseingang unten |
AluStar 6810-52 mit Profilierung mit Ganzglas-Seitenteil
Farbe: Weiß
Glas: G 1369 mattiertes Glas mit klaren Streifen
Griff: 8.100.14.G Edelstahl
Bauart: Aufsatzfüllung





| Detailabbildung |
Flächenbündige Lisenen
satiniertes Glas



B | AluStar 6876-54



C | AluStar 6184-55



| Detailabbildung |
Flächenbündige
Schwarzstahl- Lisenen |
Verglasung G 1205 mattiertes
Glas mit klaren Streifen



A | AluStar 6876-55



D | AluStar 6184-54

A | AluStar 6876-55
flächenbündige Schwarzstahl-Lisenen
Farbe: RAL 7039 Quarzgrau
Glas: G 500-25 mattiertes Glas
mit klarem Rand
Griff: 9.200.14.G Schwarzstahl-Optik
Bauart: Aufsatzfüllung

B | AluStar 6876-54
flächenbündige Lisenen
Farbe: Weiß
Glas: Satiniertes Glas
Griff: 8.100.14.G Edelstahl
Bauart: Aufsatzfüllung

C | AluStar 6184-55
flächenbündige Schwarzstahl-Lisenen
Farbe: RAL 9006 Weißaluminium
Glas: G 1205 mattiertes Glas
mit klaren Streifen
Griff: 9.200.12.G Schwarzstahl-Optik
Bauart: Aufsatzfüllung


D | AluStar 6184-54
flächenbündige Lisenen
Farbe: Weiß
Glas: Satiniertes Glas
Griff: 9.100.12.G Edelstahl
Bauart: Aufsatzfüllung

A | AluStar 6718-54
 flächenbündige Lisenen
Farbe: Weiß
Glas: G 500-25 mattiertes Glas
 mit klarem Rand
Griff: 8.100.14.G Edelstahl
Bauart: Aufsatzfüllung



A | AluStar 6718-54

B | AluStar 6718-55
 flächenbündige Schwarzstahl-Lisenen
Farbe: RAL 3004 Purpurrot
Glas: Mastercarré
Griff: 9.200.14.G Schwarzstahl-Optik
Bauart: Aufsatzfüllung



B | AluStar 6718-55

| Hauseingang unten |
AluStar 6718-54 flächenbündige Lisenen
 mit Ganzglas-Seitenteil
Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau
Glas: Mattiertes Glas
Glas Seitenteil: G 5003 mattiertes
 Glas mit klaren Streifen
Griff: 9.100.14.G Edelstahl
Bauart: Aufsatzfüllung



C | AluStar 6181-54

C | AluStar 6181-54
 flächenbündige Lisenen
Farbe: RAL 9007 Graualuminium
Glas: G 1440 mattiertes Glas
 mit klaren Streifen
Griff: 9.100.14.G Edelstahl
Bauart: Aufsatzfüllung



| Detailabbildung |
 Edelstahl-Stangengriff 9.100.14.G



D | AluStar 6181-55

D | AluStar 6181-55
 flächenbündige Schwarzstahl-Lisenen
Farbe: Weiß
Glas: Satiniertes Glas
Griff: 9.200.14.G Schwarzstahl-Optik
Bauart: Aufsatzfüllung



| Detailabbildung |
 Klassischer Ornamentrahmen |
 Verglasung G 1200 mattiertes Glas
 mit klarem Rand und klaren Streifen



B | AluStar 6547-10



C | AluStar 425-15



D | AluStar 420-10

C | AluStar 425-15
Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau
Glas: Klarglas
Griff: 8.100.04.S Edelstahl
Bauart: Aufsatzfüllung

D | AluStar 420-10
Farbe: Weiß
Glas: Chinchilla
Griff: 8.100.04.S Edelstahl
Bauart: Aufsatzfüllung

| Hauseingang unten |
AluStar 425-15
 mit Ganzglas-Seitenteilen
Farbe: Weiß
Glas: Satiniertes Glas
Griff: 8.100.04.S Edelstahl
Bauart: Aufsatzfüllung



A | AluStar 420-15

A | AluStar 420-15
Farbe: RAL 6013 Schilfgrün
Glas: Satiniertes Glas
Griff: 8.200.04.S Schwarzstahl-Optik
Bauart: Aufsatzfüllung

B | AluStar 6547-10
Farbe: Weiß
Glas: G 1200 mattiertes Glas
 mit klarem Rand und klaren Streifen
Griff: 8.100.04.S Edelstahl
Bauart: Aufsatzfüllung



Altholz- Design

Unsere Haustüren im „Altholz-Design“ bieten Ihnen eine täuschend echte Holzoptik, ohne auf die Vorteile einer pflegeleichten und robusten Aluminiumhaustür verzichten zu müssen, dank einer Designoberfläche, die durch ein spezielles Druckverfahren veredelt wird.

Altholz-Design ist für die Haustüren der Serien AluStars Smart, Trend, Trend Plus, Modern und Modern Plus erhältlich und verleiht Ihrem Zuhause eine natürliche und stilvolle Note.



Stadlholz




| Detailabbildung |
Schwarzstahl-Stangengriff
8.200.16.G



| Detailabbildung |
Schwarzstahl-Stangengriff mit
ekey Fingerscan 9.200.16.G-FS2D



A | AluStar 7794-90



B | AluStar 6873-95



C | AluStar 7740-50



D | AluStar 6876-55

A | AluStar 7794-90
Altholz-Design
Farbe: Designoberfläche Stadtholz
Griff: 8.200.16.G Schwarzstahl-Optik
Bauart: Aufsatzfüllung

B | AluStar 6873-95
Altholz-Design | flächenbündige
Schwarzstahl-Lisenen
Farbe: Designoberfläche Stadtholz
Griff: 8.200.16.G Schwarzstahl-Optik
Bauart: Aufsatzfüllung

C | AluStar 7740-50
Altholz-Design
Farbe: Designoberfläche Stadtholz
Glas: G 500-25 mattiertes Glas
mit klarem Rand
Griff: 9.200.16-FS2D Schwarzstahl-
Optik mit Fingerscan
Bauart: Aufsatzfüllung

D | AluStar 6876-55
Altholz-Design | flächenbündige
Schwarzstahl-Lisenen
Farbe: Designoberfläche Stadtholz
Glas: Satiniertes Glas
Griff: 9.200.14.G Schwarzstahl-Optik
Bauart: Aufsatzfüllung

Art Decor-Design

Lassen Sie sich von der beeindruckenden Optik unserer Serie „Art Decor-Design“ überzeugen.

Interessante Akzente setzen Nuten, im Farbton Tiefschwarz (RAL 9005). Dadurch entsteht eine unvergleichliche Tiefenwirkung, die in Kombination mit einem RAL-Farbton oder unseren Trenddekoren als Designelement eingesetzt wird.



Mountain Oak



Turner Oak malt



Monument Oak



AnTeak



Desert Oak




Turner Oak toffee





I Detailabbildung I
 Art Decor-Design | Dekor Tuner Oak
 malt | Nut RAL 9005 Tiefschwarz



B | AluStar 2374-52




A | AluStar 2374-52

A | AluStar 2374-52
 Art Decor-Design | Nut RAL 9005
 Tiefschwarz | Teilfläche RAL 9005
 Tiefschwarz Feinstruktur
Farbe: Dekor Turner Oak toffee
Glas: Satiniertes Glas
Griff: 9.200.14.G Schwarzstahl-Optik
Bauart: Aufsatzfüllung

B | AluStar 2374-52
 Art Decor-Design | Nut RAL 9005
 Tiefschwarz | Teilfläche RAL 9005
 Tiefschwarz Feinstruktur
Farbe: Dekor Turner Oak malt
Glas: Satiniertes Glas
Griff: 9.200.14.G Schwarzstahl-Optik
Bauart: Aufsatzfüllung



C | AluStar 2371-92



D | AluStar 2371-92

C | AluStar 2371-92
 Art Decor-Design | Nut RAL 9005
 Tiefschwarz | Teilfläche RAL 9005
 Tiefschwarz Feinstruktur
Farbe: Dekor Desert Oak
Griff: 8.100.06.G Edelstahl
Bauart: Aufsatzfüllung

D | AluStar 2371-92
 Art Decor-Design | Nut RAL 9005
 Tiefschwarz | Teilfläche RAL 9005
 Tiefschwarz Feinstruktur
Farbe: Dekor AnTeak
Griff: 8.200.06.G Schwarzstahl-Optik
Bauart: Aufsatzfüllung

I Hauseingang unten I
AluStar 2371-92 mit Ganzglas-Seitenteil
 Art Decor-Design | Nut RAL 9005
 Tiefschwarz | Teilfläche RAL 9005
 Tiefschwarz Feinstruktur
Farbe: Dekor Desert Oak
Glas Seitenteil: Satiniertes Glas
Griff: 8.200.06.G Schwarzstahl-Optik
Bauart: Aufsatzfüllung



A | AluStar 2350-52
 Art Decor-Design |
 Nut RAL 9005 Tiefschwarz
Farbe: Dekor Mountain Oak
Glas: G 1418 mattiertes Glas
 mit klaren Streifen
Griff: 9.200.14.G Schwarzstahl-Optik
Bauart: Aufsatzfüllung

B | AluStar 2350-52
 Art Decor-Design |
 Nut RAL 9005 Tiefschwarz
Farbe: Dekor Desert Oak
Glas: G 1418 mattiertes Glas
 mit klaren Streifen
Griff: 9.200.14.G Schwarzstahl-Optik
Bauart: Aufsatzfüllung

| Hauseingang unten |
AluStar 2350-52 mit Ganzglas-Seitenteil
 Art Decor-Design |
 Nut RAL 9005 Tiefschwarz
Farbe: Dekor Mountain Oak
Glas: G 1418 mattiertes Glas
 mit klaren Streifen
Griff: 9.200.14.G Schwarzstahl-Optik
Bauart: Aufsatzfüllung



A | AluStar 2350-52



B | AluStar 2350-52



C | AluStar 2361-92

C | AluStar 2361-92
 Art Decor-Design |
 Nut RAL 9005 Tiefschwarz
Farbe: Dekor Mountain Oak
Griff: 9.200.12.G Schwarzstahl-Optik
Bauart: Aufsatzfüllung



| Detailabbildung |
 Art Decor-Design | V-Nut RAL 9005
 Tiefschwarz | Dekor Mountain Oak



D | AluStar 2361-92


D | AluStar 2361-92
 Art Decor-Design |
 Nut RAL 9005 Tiefschwarz
Farbe: Dekor Turner Oak
Griff: 9.200.12.G Schwarzstahl-Optik
Bauart: Aufsatzfüllung

Keramik

Unsere kratzfesten und pflegeleichten Keramikoberflächen werden aus natürlichen Rohstoffen hergestellt. Abweichungen in Farbe, Form und Oberfläche sind deshalb unvermeidbar und stellen keinen Mangel dar, sondern unterstreichen den natürlichen Charakter. Je nach Charge und Lichteinfall können die unterschiedlichen Farbpigmente variieren. Jede Haustür ist somit ein Unikat.



Art-Corten



Art-Steel



Art-Stone



Art-Lava



Art-Basalt



Art-Carrara



| Detailabbildung |
erhabene Schwarzstahl-Lisenen |
Keramikoberfläche Art-Basalt



A | AluStar 6878-43

A | AluStar 6878-43 Art-Stone
erhabene Lisenen
Farbe: Keramikoberfläche Art-Stone
Glas: G 1164 mattiertes Glas
mit klaren Streifen
Griff: 8.100.10.G Edelstahl
Bauart: Aufsatzfüllung



B | AluStar 6878-45

B | AluStar 6878-45 Art-Basalt
erhabene Schwarzstahl-Lisenen
Farbe: Keramikoberfläche Art-Basalt
Glas: G 1164 mattiertes Glas
mit klaren Streifen
Griff: 9.200.10.G Schwarzstahl-Optik
Bauart: Aufsatzfüllung



C | AluStar 6497-45



D | AluStar 6497-43

C | AluStar 6497-45 Art-Corten
Farbe: Keramikoberfläche Art-Corten
Griff: 9.200.16.G Schwarzstahl-Optik
Bauart: Aufsatzfüllung

D | AluStar 6497-43 Art-Steel
Farbe: Keramikoberfläche Art-Steel
Griff: 9.100.16.G Edelstahl
Bauart: Aufsatzfüllung

| Hauseingang unten |
AluStar 6497-43 Art-Carrara
mit Ganzglas-Seitenteil
Farbe: Keramikoberfläche Art-Carrara
Glas Seitenteil: satiniertes Glas
Griff: 8.100.16.G Edelstahl
Bauart: Aufsatzfüllung



A | AluStar 6172-43 Art-Lava
 erhabene Lisenen
Farbe: Keramikoberfläche Art-Lava
Griff: 9.100.12.G Edelstahl
Bauart: Aufsatzfüllung




A | AluStar 6172-43

B | AluStar 6172-45 Art-Carrara
 erhabene Schwarzstahl-Lisenen
Farbe: Keramikoberfläche Art-Carrara
Griff: 9.200.12.G Schwarzstahl
Bauart: Aufsatzfüllung




B | AluStar 6172-45

| Hauseingang unten |
AluStar 6172-43 Art-Corten
 erhabene Lisenen |
 mit Ganzglas-Seitenteil
Farbe: Keramikoberfläche Art-Corten
Glas Seitenteil: G 5003 mattiertes Glas
 mit klaren Streifen
Griff: 9.100.12.G Edelstahl
Bauart: Aufsatzfüllung




C | AluStar 2382-43

C | AluStar 2382-43 Art-Corten
 erhabene Lisenen | Teilfläche
 RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur
Farbe: Keramikoberfläche Art-Corten
Glas: G 1456 mattiertes Glas
 mit klaren Streifen
Griff: 8.100.14.G Edelstahl
Bauart: Aufsatzfüllung



| Detailabbildung |
 erhabene Lisenen | Keramikoberfläche
 Art-Corten | Teilfläche RAL 9005
 Tiefschwarz Feinstruktur | Verglasung
 G 1456 mattiertes Glas mit klaren
 Streifen




D | AluStar 2382-45

D | AluStar 2382-45 Art-Steel
 erhabene Schwarzstahl-Lisenen
 Teilfläche RAL 9005 Tiefschwarz
 Feinstruktur
Farbe: Keramikoberfläche Art-Steel
Glas: G 1456 mattiertes Glas
 mit klaren Streifen
Griff: 9.200.14.G Schwarzstahl
Bauart: Aufsatzfüllung


AluStars AKTIONSGLÄSER (inklusive)




Klarglas




Mastercarré



Satinieretes Glas



Chinchilla



Ornament 504

Ornamentgläser werden bei allen Haustürfüllungen standardmäßig als äußere Scheibe des Isolierglases mit der Struktur nach innen eingebaut. Durch diesen Einbau wird der Reinigungsaufwand minimiert. Als Innenscheibe wird ein Wärmeschutzglas eingesetzt.

AluStars AKTIONSFARBEN FEINSTRUKTUR/MATT (inklusive)



RAL 9016 Verkehrsweiß



RAL 3004 Purpurrot



RAL 5011 Stahlblau



RAL 6009 Tannengrün




RAL 6013 Schilfgrün




RAL 7001 Silbergrau




RAL 7006 Beigegrü




RAL 7012 Basaltgrau



RAL 7016 Anthrazigrau



RAL 7021 Schwarzgrau



RAL 7039 Quarzgrau



RAL 8017* Schokoladenbraun




RAL 9005* Tiefschwarz



RAL 9006 Weißaluminium



RAL 9007 Graualuminium



DB 703 Eisenglimmer

AluStars AUSFÜHRUNGSVARIANTEN

Türfüllungen können entweder in den Flügel eingesetzt oder flügelüberdeckend als Aufsatzfüllung gefertigt werden. Großzügiger wirkt die durchgängige Fläche einer Aufsatzfüllung. Der Türflügel wird hier elegant verdeckt und bringt weitere Vorteile in Bezug auf Wärmedämmung und Pflegeleichtigkeit. Ihr Fachberater vor Ort informiert Sie gern.

Aufsatzfüllung einseitig



Aufsatzfüllung außen

Aufsatzfüllung beidseitig



Aufsatzfüllung außen




Einsatzfüllung innen



Aufsatzfüllung innen



Aufsatzfüllung einseitig flügelüberdeckend




3-fach Wärmeschutzverglasung Ug 0.7



Rollenbänder 3-teilig, EV1 oder weiß



Aufsatzfüllung beidseitig flügelüberdeckend



Verbundsicherheitsglas 6 mm



verdeckt liegende Bänder



Innendrücker auf ovaler Rosette, Edelstahl



Innen- und Außenrosette oval, Edelstahl



Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion inkl. 3 Schlüsseln




Ringrosette, Edelstahl



Sicherheitsrosette oval, Edelstahl



Griff 7.100.00.G, Edelstahl



Griffstange ist mit geraden oder schrägen Stützen und in folgenden Abmessungen erhältlich:

400 mm	8.100.04.G
600 mm	8.100.06.G
800 mm	8.100.08.G
1000 mm	8.100.10.G
1200 mm	8.100.12.G
1400 mm	8.100.14.G
1600 mm	8.100.16.G
1800 mm	8.100.18.G
2000 mm	8.100.20.G



3-fach Verriegelung mit Schwenkhaken




Griff 9.100.00.G, Edelstahl




Innendrücker auf ovaler Rosette, Schwarzstahl-Optik



Ringrosette, Schwarzstahl-Optik



Innen- und Außenrosette oval, Schwarzstahl-Optik



Sicherheitsrosette oval, Schwarzstahl-Optik



Griff 8.200.00.G, Schwarzstahl-Optik



Griff 9.200.00.G, Schwarzstahl-Optik



2.100.03 Edelstahl-Design flächenbündig | 30 mm



2.200.03 Schwarzstahl-Optik RAL 9005 Feinstruktur flächenbündig | 30 mm

TAGESENTRIEGLUNG

Tageszugang durch manuelle Entriegelung.



FUHR

3-FACH
Automatik



3-FACH
motorische
Entriegelung



3-FACH
vollmotorisch



E-ÖFFNER

Einfache Öffnung z. B. über Gegensprechanlage oder Handtaster. **Nicht kombinierbar mit Automatik-Verriegelung und Motorschloss.**



BIOMETRIE - FINGERSCANNER IM FLÜGEL



FUHR MULTISCAN GO

Der Funk-Fingerscan multiscan go erfordert keinen Masterfinger. Über einen Master-Funkschlüssel kann man besonders einfach und komfortabel Finger anlernen oder löschen. Zusätzlich gibt es eine praktische Gastfingerfunktion, über die man temporäre Berechtigungen verteilen kann, z.B. für den Nachbarn, eine Reinigungskraft, Handwerker oder Gärtner.

FUHR

EKEY DLINE

Leistungsfähiger, kleiner Scanner für Einbau im Türflügel, Kämpfer oder für Unterputzdose, der neben dem Türöffnen auch noch zusätzliche Aufgaben übernehmen kann, z.B. das Einschalten der Alarmanlage oder das Öffnen des Garagentors. Die Steuereinheit kann im Türflügel oder im Elektroschrank montiert werden.



FINGERSCANNER IM STOSSGRIFF

Sie können aus verschiedene Stoßgriff-Varianten in Edelstahl und in Schwarzstahl-Optik auswählen.



IN FOLGENDEN LÄNGEN ERHÄLTlich:

1200 mm	7.100.12.G-FS2D	600 mm	9.100.06.G-FS2D	600 mm	9.200.06.G-FS2D
1400 mm	7.100.14.G-FS2D	1200 mm	9.100.12.G-FS2D	1200 mm	9.200.12.G-FS2D
1600 mm	7.100.16.G-FS2D	1400 mm	9.100.14.G-FS2D	1400 mm	9.200.14.G-FS2D
		1600 mm	9.100.16.G-FS2D	1600 mm	9.200.16.G-FS2D

UNSERE TECHNIK HAT PROFIL

BZ-Haustüren aus Aluminium zeichnen sich durch geprüfte Spitzenqualität aus. Die konsequent ausgeführte Wärmedämmung verhindert Vereisen und Schwitzen. Optimale Fugendichtigkeit trotz auch extremer norddeutscher Windbelastung.


BZ-Haustüren sind unempfindlich gegen Feuchtigkeit, sie faulen und verrotten nicht und sind langjährig – über Generationen hinweg – korrosions- und hochwetterresistent. Die Oberflächen sind in allen RAL-Farbtönen lösungsmittelfrei pulverbeschichtet. BZ-Haustüren erfüllen die höchste Qualitätsanforderung der Klasse 2 von Qualicoat und der Masterqualität von GSB International. BZ-Türprofile sind darüber hinaus äußerst pflegeleicht und strapazierfähig.

Die 72 mm Bautiefe und das 3-Kammer-Profilsystem mit flächenbündiger Ansicht sorgen für hohe Stabilität und optimale Wärmedämmung. Die allseitig umlaufende thermische Trennung mit glasfaserverstärkten Verbindungsstegen mit Klebeschnur und doppelt umlaufenden Dichtungen bieten eine hohe Dichtigkeit. Die Entwässerung liegt bei flügelüberdeckenden Füllungen verdeckt, bei Einsatzfüllungen und Seitenteilen ist diese sichtbar. BZ-Haustüren garantieren große Sicherheit, denn es werden ausschließlich geprüfte deutsche Marken-Beschläge eingebaut. Die thermisch getrennte Bodenschwelle mit einem speziellen Formstück sorgt für eine saubere seitliche Abdichtung. Darüber hinaus verhindert eine Sockel-Abschlussdichtung zuverlässig das Eindringen von Kälte, Zugluft, Staub und Wasser.



Aufsatzfüllung einseitig flügelüberdeckend

Quelle Profildarstellungen: heroyal – Johann Henken-johann GmbH Co.KG



Aufsatzfüllung einseitig flügelüberdeckend

Sandwichkonstruktion mit äußerer und innerer Deckplatte aus pulverbeschichtetem Aluminium, mit hochwärmege-dämmtem und druckfestem Schaumkern. Äußere Deckplatte flügelüberdeckend, Sandwichfüllung wird von außen auf Flügelprofil geclipst, Flügelprofil ist von außen nicht sichtbar.

Aufsatzfüllung beidseitig flügelüberdeckend

Sandwichkonstruktion mit äußerer und innerer Deckplatte aus pulverbeschichtetem Aluminium, mit hochwärmege-dämmtem und druckfestem Schaumkern. Äußere Deckplatte flügelüberdeckend, Sandwichfüllung wird von außen auf Flügelprofil geclipst, Flügelprofil ist von außen und innen nicht sichtbar.

Türflügelverformung (Bimetall Effekt)

Haustüren sind ein Fassadenelement des Objektes und dadurch den Temperaturdifferenzen zwischen Innen - und Außenklima ausgesetzt. Die extremen Außentemperaturen können zu Flügelverformungen und damit zu Funktionsproblemen an Türen führen. Die Türflügelverformung < 4 mm ist kein Gegenstand der Reklamation.

Dem Endabnehmer gegenüber besteht hierüber Hinweispflicht.

Grenzwerte bei extremen Temperaturbelastungen

Verformung	Verriegelungsmoment
≤ 4,5 mm	≤ 1,5 Nm
≤ 4,5 mm	≤ 1,5 Nm

Temperaturen nach Oberflächen

Farbton	Temperatur bei direkter Sonneneinstrahlung
hell - weiß	ca. 40 - 50°C
dunkel	ca. 60 - 70°C
sehr dunkel	ca. 70 - 80°C



Sommerklima

Die Haustüren mit dunkler Oberfläche sollten keiner direkten Sonneneinstrahlung und Schlagregen ausgesetzt werden!

Auswirkungen:

- schlechtere Dichtungsanlage
- Tür schwer zu schließen



Bei einer direkten Sonneneinstrahlung können die großen Temperaturdifferenzen zu Funktionsproblemen führen.

Maßnahmen:

- Vermeidung des Türeinbaus an Orten mit hoher Sonneneinstrahlung
- Tür mit hellen Oberflächen und zusätzlichem Schutz durch ein Vordach
- Zuschließen der Tür. Der Türflügel wird schlosseitig durch die Mehrfachverriegelung zusätzlich oben und unten fixiert




Winterklima

Bei Winterklima kann die Flügelverformung von innen kommen, da die Außentemperatur extrem niedriger als innen ist. Eine Verformung kann auch durch eine direkt angrenzende Bodenheizung verursacht werden.




AluStars **KLASSIK**

Entdecken Sie die zeitlose Eleganz klassischer Haustüren! Sie sind eine perfekte Wahl für diejenigen, die den traditionellen Stil schätzen und gleichzeitig eine einladende Atmosphäre schaffen möchten.




AluStars **ALTHOLZ-DESIGN**

Täuschend echte Holzoptik, ohne auf die Vorteile einer pflegeleichten und robusten Aluminiumhaustür verzichten zu müssen.



AluStars **ART DECOR-DESIGN**

Unvergleichliche Tiefenwirkung, durch Nuten, im Farbton Tiefschwarz in Kombination mit einem RAL-Farbton oder unseren Trenddekoren als Designelement.



AluStars **KERAMIK**

Unsere kratzfesten und pflegeleichten Keramikoberflächen in 6 Ausführungen erhältlich. Jede Haustür ein Unikat.



Der Traumtür-Konfigurator

Sie haben Ihre Traumtür gefunden, möchten aber sehen, welches Glas, welche Farbe und welcher Außengriff am besten zu Ihrem Hauseingang passen?

Der „Traumtür-Konfigurator“ macht Ihnen die Auswahl so leicht wie möglich. Mit Hilfe dieser Software gestalten Sie Ihre individuelle Wunschtür in jeder beliebigen Ausführung. Sie sehen direkt, wie die neue Haustür wirkt. Ob „fertig eingebaut“ in vorhandenen Fassadenbeispielen oder in einem Foto Ihrer eigenen Hausfront.



bz-baelemente.traumtuer-konfigurator.de



Stand V1 / 01.2025



BZ Bauelemente Zentrum GmbH
Aluminium
FENSTER • TÜREN • FASSADEN

Schwanenschlatt 8
46499 Hamminkeln-Dingden
Telefon: 02852 - 960800
E-Mail: info@bz-baelemente.de
Internet: www.bz-baelemente.de